

令和 7年3月 水質検査結果

| 採水箇所・水系 |                                  | 給　　水          |              |              |              |              |              |              |              |              | 原　　　水        |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
|---------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                                  | 名子中央保育園       | 双葉保育園        | 社会福祉協議会      | 大栢コミュニティセンター | 上片桐駅         | 間沢自治会所       | 部奈コミュニティセンター | 生田共同福祉施設     | 観陽丘          | 中桐浄水場        | 柄山浄水場  | 峠浄水場   | 下垣外第1水源地 | 下垣外第2水源地 | 原田第1水源地 | 原田第2水源地 | 清二水源地  | 諏訪形水源地 | 有平水源地  | 寺沢水源地  | 部奈水源地  |
|         |                                  | 中桐水系          | 下垣外低区水系      | 原田水系         | 片桐水系         | 丈源田水系        | 福沢水系         | 部奈水系         | 生東水系         | 峠水系          | 中桐水系         | 生東水系   | 峠水系    | 下垣外低区水系  | 下垣外低区水系  | 原田水系    | 原田水系    | 片桐水系   | 片桐水系   | 丈源田水系  | 福沢水系   | 部奈水系   |
| 番号      | 検査項目・基準値                         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 1       | 一般細菌                             | 100コ／ml以下     | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 2       | 大腸菌                              | 検出されないこと      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 3       | カドミウム及びその化合物                     | 0.003mg/l以下   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 4       | 水銀及びその化合物                        | 0.0005mg/l以下  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 5       | セレン及びその化合物                       | 0.01mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 6       | 鉛及びその化合物                         | 0.01mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 7       | ヒ素及びその化合物                        | 0.01mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 8       | 六価クロム化合物                         | 0.02mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 9       | 亜硝酸態窒素                           | 0.04mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 10      | シアニ化物イオン及び塩化シア                   | 0.01mg/l以下    | 0.001未満mg/L  | 0.001未満mg/L  |              |              | 0.001未満mg/L  |              | 0.001未満mg/L  |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 11      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | 10mg／l以下      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 12      | フッ素及びその化合物                       | 0.8mg/l以下     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 13      | ぼう素及びその化合物                       | 1.0mg/l以下     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 14      | 四塩化炭素                            | 0.002mg/l以下   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 15      | 1,4－ジオキサン                        | 0.05mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 16      | ジス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチ | 0.04mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 17      | ジクロロメタン                          | 0.02mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 18      | テトラクロロエチレン                       | 0.01mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 19      | トリクロロエチレン                        | 0.01mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 20      | ベンゼン                             | 0.01mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 21      | 塩素酸                              | 0.6mg/l以下     | 0.05未満mg/L   | 0.05未満mg/L   |              |              | 0.05mg/L     |              | 0.14mg/L     | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 22      | クロロ酢酸                            | 0.02mg/l以下    | 0.002未満mg/L  | 0.002未満mg/L  |              |              | 0.002未満mg/L  |              | 0.002未満mg/L  | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 23      | クロロホルム                           | 0.06mg/l以下    | 0.0034mg/L   | 0.0026mg/L   |              |              | 0.0017mg/L   |              | 0.0027mg/L   | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 24      | ジクロロ酢酸                           | 0.03mg/l以下    | 0.003未満mg/L  | 0.003未満mg/L  |              |              | 0.003未満mg/L  |              | 0.003未満mg/L  | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 25      | ジブロモクロロメタン                       | 0.1mg/l以下     | 0.001未満mg/L  | 0.001未満mg/L  |              |              | 0.001未満mg/L  |              | 0.001未満mg/L  | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 26      | 臭素酸                              | 0.01mg/l以下    | 0.001未満mg/L  | 0.001未満mg/L  |              |              | 0.001未満mg/L  |              | 0.001未満mg/L  | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 27      | 総トリハロメタン                         | 0.1mg/l以下     | 0.004未満mg/L  | 0.004未満mg/L  |              |              | 0.004未満mg/L  |              | 0.004未満mg/L  | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 28      | トリクロロ酢酸                          | 0.03mg/l以下    | 0.003未満mg/L  | 0.003未満mg/L  |              |              | 0.003未満mg/L  |              | 0.003未満mg/L  | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 29      | ブロモジクロロメタン                       | 0.03mg/l以下    | 0.001未満mg/L  | 0.001未満mg/L  |              |              | 0.001未満mg/L  |              | 0.001未満mg/L  | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 30      | ブロモホルム                           | 0.09mg/l以下    | 0.001未満mg/L  | 0.001未満mg/L  |              |              | 0.001未満mg/L  |              | 0.001未満mg/L  | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 31      | ホルムアルデヒド                         | 0.08mg/l以下    | 0.005未満mg/L  | 0.005未満mg/L  |              |              | 0.005未満mg/L  |              | 0.005未満mg/L  | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査       | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査   | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査  | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 | 浄水のみ検査 |
| 32      | 亜鉛及びその化合物                        | 1.0mg/l以下     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 33      | アルミニウム及びその化合物                    | 0.2mg/l以下     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 34      | 鉄及びその化合物                         | 0.3mg/l以下     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 35      | 銅及びその化合物                         | 1.0mg/l以下     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 36      | ナトリウム及びその化合物                     | 200mg/l以下     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 37      | マンガン及びその化合物                      | 0.05mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 38      | 塩化物イオン                           | 200mg／l以下     | 2.7mg/L      | 3.3mg/L      | 3.9mg/L      | 2.8mg/L      | 2.6mg/L      | 2.9mg/L      | 3.6mg/L      | 5.6mg/L      | 6.5mg/L      |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 39      | カルシウム、マグネシウム等                    | 300mg/l以下     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 40      | 蒸発残留物                            | 500mg/l以下     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 41      | 陰イオン界面活性剤                        | 0.2mg/l以下     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 42      | ジェオスミン                           | 0.00001mg/l以下 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 43      | 2－メチルイソボルネオール                    | 0.00001mg/l以下 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 44      | 非イオン界面活性剤                        | 0.02mg/l以下    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 45      | フェノール類                           | 0.005mg/l以下   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 46      | 有機物等(TOC)                        | 3mg／l以下       | 0.3未満mg/L    | 0.4mg/L      | 0.3未満mg/L    | 0.3mg/L      | 0.3未満mg/L    | 0.3mg/L      | 0.3未満mg/L    | 0.4g/L       | 0.3未満mg/L    |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 47      | pH値                              | 5.8以上8.6以下    | 7.2          | 7.2          | 6.8          | 7.0          | 7.1          | 7.0          | 7.1          | 7.1          | 7.1          |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 48      | 味                                | 異常でないこと       | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 49      | 臭気                               | 異常でないこと       | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 50      | 色度                               | 5度以下          | 1未満          | 1未満          | 1未満          | 1未満          | 1未満          | 1未満          | 1未満          | 1未満          | 4            |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 51      | 濁度                               | 2度以下          | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.2          |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 52      | 大腸菌(E.Coli)                      | －             |              |              |              |              |              |              |              |              | 検出           |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 53      | 嫌気性芽胞菌                           | －             |              |              |              |              |              |              |              |              | 0            |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 54      | クリプトスポリジウム                       | －             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
| 55      | ジアルジア                            | －             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |
|         | 判定                               | 上記項目は水質基準に適合  | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 | 上記項目は水質基準に適合 |        |        |          |          |         |         |        |        |        |        |        |