令和8年　9月　水質検査結果

番号	採水箇所・水系 / 検査項目・基準値		給水									原水											
			名子中央保育園	双葉保育園	社会福祉協議会	大栢コミュニティセンター	上片桐駅	間沢自治会所	部奈コミュニティセンター	生田共同福祉施設	観陽丘	中桐浄水場	柄山浄水場	峠浄水場	下垣外第1水源地	下垣外第2水源地	原田第1水源地	原田第2水源地	清二水源地	諏訪形水源地	有平水源地	寺沢水源地	部奈水源地
			中桐水系	下垣外低区水系	原田水系	片桐水系	丈源田水系	福沢水系	部奈水系	生東水系	峠水系	中桐水系	生東水系	峠水系	下垣外低区水系	下垣外低区水系	原田水系	原田水系	片桐水系	片桐水系	丈源田水系	福沢水系	部奈水系
1	一般細菌	100コ／ml以 下	0 コ/mL	0 コ/mL	1 コ/mL	0 コ/mL	0 コ/mL	0 コ/mL	0 コ/mL	0 コ/mL	0 コ/mL				4 コ/mL	7 コ/mL			22 コ/mL	2 コ/mL			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				不検出	不検出			不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0．003mg/l以下		0.0003未満 mg/L							0.0003未満 mg/L				0.0003未満 mg/L	0.0003未満 mg/L			0.0003未満 mg/L	0.0003未満 mg/L			
4	水銀及びその化合物	0．0005mg/l以下		0.00005未満 mg/L							0.00005未満 mg/L				0.00005未満 mg/L	0.00005未満 mg/L			0.00005未満 mg/L	0.00005未満 mg/L			
5	セレン及びその化合物	0．01mg/l以下		0.001未満 mg/L							0.001未満 mg/L				0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			
6	鉛及びその化合物	0．01mg/l以下		0.001未満 mg/L							0.001未満 mg/L				0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			
7	ヒ素及びその化合物	0．01mg/l以下		0.001未満 mg/L							0.001未満 mg/L				0.001未満 mg/L	0.002 mg/L			0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			
8	六価クロム化合物	0．02mg/l以下		0.001未満 mg/L							0.001未満 mg/L				0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			
9	亜硝酸態窒素	0．04mg/l以下		0.004未満 mg/L							0.004未満 mg/L				0.004未満 mg/L	0.004未満 mg/L			0.004未満 mg/L	0.004未満 mg/L			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0．01mg/l以下		0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L						0.001未満 mg/L				0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg／l以下		0.6 mg/L							0.3 mg/L				1.8 mg/L	2.8 mg/L			3.5 mg/L	6.1 mg/L			
12	フッ素及びその化合物	0．8mg/l以下		0.05未満 mg/L							0.05未満 mg/L				0.05未満 mg/L	0.05未満 mg/L			0.05未満 mg/L	0.05未満 mg/L			
13	ほう素及びその化合物	1．0mg/l以下		0.01未満 mg/L							0.01未満 mg/L				0.01未満 mg/L	0.01未満 mg/L			0.01未満 mg/L	0.01未満 mg/L			
14	四塩化炭素	0．002mg/l以下		0.0002未満 mg/L							0.0002未満 mg/L				0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L			0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L			
15	1,4－ジオキサン	0．05mg/l以下		0.005未満 mg/L							0.005未満 mg/L				0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L			0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0．04mg/l以下		0.002未満 mg/L							0.002未満 mg/L				0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L			0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L			
17	ジクロロメタン	0．02mg/l以下		0.001未満 mg/L							0.001未満 mg/L				0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			
18	テトラクロロエチレン	0．01mg/l以下		0.001未満 mg/L							0.001未満 mg/L				0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			
19	トリクロロエチレン	0．01mg/l以下		0.001未満 mg/L							0.001未満 mg/L				0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0．00005mg/l以下		0.000005未満 mg/L	0.000005未満 mg/L						0.000005未満 mg/L				0.000005未満 mg/L	0.000005未満 mg/L			0.000005未満 mg/L	0.000005未満 mg/L			
21	ベンゼン	0．01mg/l以下		0.001未満 mg/L							0.001未満 mg/L				0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			
22	塩素酸	0．6mg/l以下		0.07 mg/L	0.05未満 mg/L						0.26 mg/L	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
23	クロロ酢酸	0．02mg/l以下		0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L						0.002未満 mg/L	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
24	クロロホルム	0．06mg/l以下		0.0140 mg/L	0.0028 mg/L						0.0200 mg/L	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
25	ジクロロ酢酸	0．03mg/l以下		0.003未満 mg/L	0.003未満 mg/L						0.003未満 mg/L	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
26	ジブロモクロロメタン	0．1mg/l以下		0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L						0.001未満 mg/L	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
27	臭素酸	0．01mg/l以下		0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L						0.001未満 mg/L	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
28	総トリハロメタン	0．1mg/l以下		0.014 mg/L	0.004未満 mg/L						0.022 mg/L	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
29	トリクロロ酢酸	0．03mg/l以下		0.006 mg/L	0.003未満 mg/L						0.012 mg/L	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
30	ブロモジクロロメタン	0．03mg/l以下		0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L						0.0021 mg/L	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
31	ブロモホルム	0．09mg/l以下		0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L						0.001未満 mg/L	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
32	ホルムアルデヒド	0．08mg/l以下		0.005未満 mg/L	0.005未満 mg/L						0.005未満 mg/L	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査	浄水のみ検査
33	亜鉛及びその化合物	1．0mg/l以下		0.01未満 mg/L							0.01未満 mg/L				0.01未満 mg/L	0.01未満 mg/L			0.01未満 mg/L	0.01未満 mg/L			
34	アルミニウム及びその化合物	0．2mg/l以下		0.017 mg/L							0.018 mg/L				0.01未満 mg/L	0.01未満 mg/L			0.01未満 mg/L	0.01未満 mg/L			
35	鉄及びその化合物	0．3mg/l以下		0.01未満 mg/L							0.170 mg/L				0.01未満 mg/L	0.01未満 mg/L			0.01未満 mg/L	0.01未満 mg/L			
36	銅及びその化合物	1．0mg/l以下		0.002 mg/L							0.008 mg/L				0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			0.001未満 mg/L	0.001 mg/L			
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		4.7 mg/L							6.0 mg/L				4.4 mg/L	6.6 mg/L			9.4 mg/L	9.8 mg/L			
38	マンガン及びその化合物	0．05mg/l以下		0.001未満 mg/L							0.004 mg/L				0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L			0.001未満 mg/L	0.003 mg/L			
39	塩化物イオン	200mg／l以 下	2.9 mg/L	4.0 mg/L	4.1 mg/L	3.6 mg/L	3.8 mg/L	3.2 mg/L	3.7 mg/L	6.1 mg/L	6.3 mg/L				3.0 mg/L	1.1 mg/L			4.6 mg/L	5.9 mg/L			
40	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下		14.0 mg/L							14.0 mg/L				22.0 mg/L	20.0 mg/L			32.0 mg/L	48.0 mg/L			
41	蒸発残留物	500mg/l以下		54 mg/L							68 mg/L				79 mg/L	82 mg/L			140 mg/L	150 mg/L			
42	陰イオン界面活性剤	0．2mg/l以下		0.02未満 mg/L							0.02未満 mg/L				0.02未満 mg/L	0.02未満 mg/L			0.02未満 mg/L	0.02未満 mg/L			
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満 mg/L	0.000001未満 mg/L			0.000001未満 mg/L			0.000001未満 mg/L	0.000001未満 mg/L				0.000001未満 mg/L	0.000001未満 mg/L			0.000001未満 mg/L	0.000001未満 mg/L			
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満 mg/L	0.000001未満 mg/L			0.000001未満 mg/L			0.000001未満 mg/L	0.000001未満 mg/L				0.000001未満 mg/L	0.000001未満 mg/L			0.000001未満 mg/L	0.000001未満 mg/L			
45	非イオン界面活性剤	0．02mg/l以下		0.002未満 mg/L							0.002未満 mg/L				0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L			0.002未満 mg/L	0.002未満 mg/L			
46	フェノール類	0．005mg/l以下		0.0005未満 mg/L							0.0005未満 mg/L				0.0005未満 mg/L	0.0005未満 mg/L			0.0005未満 mg/L	0.0005未満 mg/L			
47	有機物等（TOC）	3mg／l以 下	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.3未満 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L				0.3未満 mg/L	0.3未満 mg/L			0.3未満 mg/L	0.3未満 mg/L			
48	pH値	5．8以上8．6以下	7.3	7.1	6.6	7.0	7.0	6.9	7.2	7.0	7.3				6.5	7.5			6.6	6.6			
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし			異常なし	異常なし			
51	色度	5度以 下	1未満 度	1未満 度	1未満 度	1未満 度	1未満 度	1未満 度	1未満 度	1 度	3 度				1未満 度	1未満 度			1未満 度	1未満 度			
52	濁度	2度以下	0.1未満 度	0.1未満 度	0.1未満 度	0.1未満 度	0.1未満 度	0.1未満 度	0.1未満 度	0.1未満 度	0.1未満 度				0.1未満 度	0.1未満 度			0.1未満 度	0.1未満 度			
53	大腸菌(E.Coli)	-										検出											
54	嫌気性芽胞菌	-										0 コ/100mL											
55	クリプトスポリジウム	-																					
56	ジアルジア	-																					
	判定		上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合	上記項目は水質基準に適合												